

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Filleck, s.r.o.**, (IČO: 36 022 926)

so sídlom: **Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo**

podal dňa 12.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce**“ na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba**, katastrálne územie: **Fiľakovské Kováče (časť Kurtáň), Fiľakovo, Biskupice, Radzovce**.

Účastníkmi územného konania vrátane tých účastníkov, ktorým bolo konanie oznámené verejnou vyhláškou sú:

- Filleck, s.r.o, Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo – navrhovateľ
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
- Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovské Kováče
- Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
- Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce
- Slovenská správa ciest, IV a SC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 (na základe určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky vydaného dňa 20.01.2022 pod číslom OU-BB-OVBP-2022/007443-002) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z., posúdilo návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39, 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

povoľuje umiestnenie líniovej stavby
„Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“

na pozemkoch parc. č.: **líniová stavba**, katastrálne územie: **Fiľakovské Kováče (časť Kurtáň), Fiľakovo, Biskupice, Radzovce** tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu umiestniť podľa predloženej situácie stavby schválenej v tomto konaní.

2. Údaje o stavbe:

Účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy (rozšírenie optického vedenia) za účelom poskytovania telekomunikačných služieb občanom. Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy v časti kat. územia: Fil'akovské Kováče časť Kurtáň, kat. územia: Fil'akovo, kat. územia: Biskupice a kat. územia: Radzovce, t. j. prepojenie z HDPE rúr a následné zafúknutie optického kábla. Optická sieť bude využívaná pre vysokorýchlostný internet.

Stavebno-technické riešenie stavby:

Podzemné vedenie: 24-vlaknovy vonkajší optický kábel

Pôdorysná dĺžka podzemného vedenia: 11.717,0 m

Skutočná dĺžka vedenia: 11.717,0 m x 1,10 = 12.888,70 ~ 12.890,0 m

Podzemné vedenie: Kábel optický k zafúknutiu MIKRO AIRBLOWN, 24 vláknový SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE čierny, d 5,8mm, 500N

3. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o životné prostredie stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/006966-002 zo dňa 23.07.2021 /podmienky sú uvedené v bode a) až d)/, vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/007139-002 zo dňa 18.08.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi e) až l)/ a v súhlase č. OU-LC-OSZP-2021/005053-002 zo dňa 23.05.2022 /podmienky sú uvedené pod bodmi m) až t)/:

- a) V prípade výskytu biotopov európskeho významu, biotopu národného významu prípadne chránenej rastliny resp. živočícha postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Takéto zistenie nahlásiť tunajšiemu úradu, nakoľko v zmysle § 6 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa k zásahu do biotopu vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
- b) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
- c) Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- d) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.
- e) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.
- f) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
- g) Viest' evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
- h) Požiadat' o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.

- i) V prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových a živých zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia.
- j) Výkopovú zeminu v prípade jej vzniku je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočnú zeminu, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení.
- k) Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku, na ktorom sa využije inertný odpad podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- l) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov a materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
- m) Počas realizácie a prevádzkovania stavby „Optické prepojenie Fil. Kováče, Filakovo, Biskupice, Radzovce“ rešpektovať vodný zákon a N V SR č. 269/2010 Z. z., vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace predpisy a normy.
- n) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzkovania stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
- o) Pri uskutočňovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
- p) Pri realizácii stavebných prác rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
- q) Dodržať a rešpektovať oprávnené požiadavky SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, v zmysle vyjadrenia č. CS SVP OZ BB 1/2021/185-39211 zo dňa 17.09.2021 (sú uvedené v bode č. 5 podmienok tohto rozhodnutia).
- r) Dodržať a rešpektovať oprávnené požiadavky HYDROMELIORÁCIE, š. p. v zmysle vyjadrenia č. 5752-2/120/2021 zo dňa 13.09.2021 (sú uvedené v bode č. 4 podmienok tohto rozhodnutia).
- s) Dodržať a rešpektovať oprávnené požiadavky StVPS, a. s., Banská Bystrica, prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle vyjadrenia č. 410/2022 zo dňa 02.03.2022.
 - V predmetnej lokalite sa nachádza diaľkovodné potrubie, verejný vodovod a verejná kanalizácia v prevádzke StVPS, a. s..
 - Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a. s.
 - Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 02 LC,VK p. Ing. Ďurbis mob. 0918 709 101, prevádzka kanalizácie závod 02 LC,VK Ing. Kubinec mob. 0918 474 127 a vytýčenie diaľkovodu vykoná prevádzka vodovodov Lovinobaňa p. Ing. Ďurica mob : 0905 459 860 na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol.
 - Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 02 LC,VK p. Ing. Ďurbis mob. 0918 709 101, prevádzka kanalizácie závod 02 LC,VK Ing. Kubinec mob. 0918 474 127 a vytýčenie diaľkovodu vykoná prevádzka vodovodov Lovinobaňa p. Ing. Ďurica mob : 0905 459 860 na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol.

- Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy.
 - Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.
 - Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
 - Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s verejným vodovodom a s verejnou kanalizáciou uložiť navrhovaný kábel do ocelevej chráničky v celej dĺžke križovania.
 - Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s..
 - t) V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. Súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydaný podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona, ktorý je pre konanie podľa osobitných predpisov (napr. stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
- 4. Dodržať podmienky vyjadrenia HYDROMELIORÁCIÍ, š. p. vydaného dňa 13.09.2021 pod č 5752-2/120/2021 a vyjadrenia vydaného dňa 19.10.2022 pod č. 6752-2/120/2022:**
- križovanie a súbeh optického kábla s odvodňovacími kanálmi navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami S TN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983,
 - pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, dislokované pracovisko Levice – kontaktná osoba Ing. Havetta, č.t. 0903 997 983, e-mail: havetta@hmosp.sk alebo Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971, e-mail: siska@hmosp.sk,
 - optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála,
 - miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľkami,
 - počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietoknosť odvodňovacieho kanála,
 - pri súbehu optického kábla s odvodňovacím kanálom dodržať min. vzdialenosť v zmysle hore uvedenej normy,
 - k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacími kanálmi prizvať nášho pracovníka, ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania, v prípade

poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov, ku ktorým má Hydromeliorácie, š. p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora,

- realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického kábla s odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie (bola odsúhlasená vo vyjadrení č. 6752-2/120/2022 zo dňa 19.10.2022,
- po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s odvodňovacími kanálmi,
- platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

5. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Banská Bystrica, vydaného dňa 17.09.2021 pod č. CS SVP OZ BB 1/2021/185-39211:

- Križovania a súbehy káblového vedenia s vodnými tokmi je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako priestorová rezerva pre možnosť vykonávania údržby koryta toku a pre realizáciu protipovodňových opatrení. Z uvedeného dôvodu musí byť káblové vedenie v rámci pobrežného pásma toku uložené v chráničkách dimenzovaných na zaťaženie min. 25 t od dopravy a mechanizácie.
- Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku musia byť káble obdobne uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení. Chránička musí byť pod dnom koryta toku uložená s krytím min. 1,2 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).
- Pri križovaní vodného toku bezvýkopovou technológiou musia byť montážne jamy umiestnené mimo pobrežných pozemkov vodného toku tak, aby bolo zabezpečené uloženie káblov v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie vrátane celej línie pobrežných pozemkov. Montážne jamy, bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š. p. OZ Banská Bystrica – Správy povodia horného Ipľa Lučenec.
- O spôsobe križovania zemného vedenia a vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej sieti pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.
- V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude miesto križovania potrebné po zatahnutí alebo uložení chráničky do káblovej ryhy opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 2,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietocnej kapacity koryta. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ siete bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia káblového vedenia pod korytom toku.
- Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na obidvoch brehoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optického vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.

- V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a priľahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky križovaním a ukladaním vedenia v súbehu s tokom narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutých vodných tokoch. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.
- Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemkov vo vlastníctve alebo správe nášho štátneho podniku žiadame po zázname vecného bremena do katastra nehnuteľností k príslušným parcelám v zmysle § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorazovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.
- Pri križovaní, kde náš štátny podnik ako správca dotyčného vodného toku nie je vlastníkom pozemkov pod jeho korytom, bude potrebné s SVP, š. p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do termínu odovzdania stavby do užívania zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy pritom bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou vypracovaný na náklady stavebníka.
- V prípade, že križovanie a súbeh tokov nebudú zrealizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- Prevádzkovateľ optickej siete sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku zo strany správcu toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie káblového vedenia uloženého v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov.
- Ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta vodného toku pri jeho križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p. OZ Banská Bystrica - Správy povodia Ipľa Lučenec (Ing. Pavol Gábor, mobil: 0911 016 571).
- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

6. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. Banská Bystrica vydaného dňa 17.08.2021 pod číslom 2169/2021:
- V predmetnej lokalite sa nachádza diaľkovodné potrubie, verejný vodovod a verejná kanalizácia v prevádzke StVPS, a. s..
 - Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a. s..
 - Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 02 LC, VK p. Ing. Ďurbis mob. 0918 709 101, prevádzka kanalizácie závod 02 LC, VK Ing. Kubinec mob. 0918 474 127 a vytýčenie diaľkovodu vykoná prevádzka vodovodov Lovinobaňa p. Ing. Ďurica mob : 0905 459 860 na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol.
 - Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy.
 - Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.
 - Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne :
 - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
 - V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :
 - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
 - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
 - V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané :
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
 - Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. Žiadame pri každom jednom križovaní kábla s verejným vodovodom a s verejnou kanalizáciou uložiť navrhovaný kábel do ocelevej chráničky v celej dĺžke križovania.
 - Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie , ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
 - V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 - V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
 - V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
 - Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.
 - Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

7. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica vydaného dňa 27.08.2021 pod číslom KPUBB-2021/15426-2/70147/BRE:

- Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica:
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdania archeologického nálezcu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

8. Dodržať podmienku vyjadrenia Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru vydaného dňa 26.07.2021 pod č. OU-LC-PLO1-2021/007001-003:

- Pred uložením optického kábla do zeme, je investor povinný požiadať miestne príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o stanovisko podľa § 18 zákona.

9. Dodržať podmienky stanoviska Ministerstva obrany SR, sekcie majetku a infraštruktúry vydaného dňa 16.08.2021 pod číslom SEMaI-68-248/2021:

- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
- Toto stanovisko platí dva roky.

10. Dodržať podmienky stanoviska Slovenskej správy ciest, IVSC Banská Bystrica vydaného dňa 16.07.2021 pod č. SSC/8886/2021/6271/23490 v súlade s prehodnoteným stanoviskom vydaným dňa 28.04.2022 pod č. SSC/9529/2022/6271/8701:

- Križovanie pod cestou I/71 musí byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty a jej odvodňovací systém.
- Križovanie bude realizované mikrotunelovaním, s uložením vedenia do chráničky. Minimálne krytie chráničky pod vozovkou cesty musí byť 1,50 m a 0,70 m pod pätou násypového svahu. Chráničky budú vyvedené mimo cestný pozemok, tak aby ich konce presahovali min. 0,25 m steny štartovacích a cieľových jám.
- Výkopy manipulačných jám musia byť zrealizované v súlade s STN 73 3050 Zemné práce. Žiadame aby štartovacia a cieľová jama boli umiestnené mimo cestného pozemku cesty I/71.
- Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste I/71.
- V súvislosti so stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k znečisteniu cesty I/71. Prípadné znečistenie je potrebné ihneď odstrániť.
- Cestný pozemok a jeho okolie musia byť po ukončení stavebných prác vyčistené a upravené do pôvodného stavu.
- Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom.
- Pred zakrytím jám a po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou I/71 žiadame prizvať zástupcu SSC-IVSC v Banskej Bystrici, Bc. Milana Lacka, mobil. č. 0903 406 343 na zápisnične prevzatie dotknutého úseku.
- Stavebník poskytne záruku na bezplatné odstránenie vzniknutých väd na ceste I/71, z dôvodu zásahu do cestného telesa v trvaní 36 mesiacov od zápisničného prevzatia dotknutého úseku cesty.

- Stavebník v zmysle § 66 zák.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, podá návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena, do katastra nehnuteľností.
- Vlastník vedenia si nebude voči správcovi cesty 1/71 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme káblového vedenia, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave tejto cesty.
- Podľa § 8, ods. 1, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, križovanie ciest I. triedy podlieha samostatnému rozhodnutiu na zvláštne užívanie, o ktoré je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, ktorým je pre cesty I. triedy Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Dopravné značenie na ceste 1/71 môže byť osadené len na základe určenia, vydaného príslušným cestným správnym orgánom.
- V prípade, že potreba opráv, údržby alebo rekonštrukcie cesty 1/71 zo strany SSC vyvolá potrebu prekládky optického vedenia, bude stavebník, resp. vlastník tejto inžinierskej stavby povinný znášať všetky nevyhnutné náklady spojené s prekládkou inžinierskej stavby preukázateľne vynaložené Slovenskou správou ciest. Táto povinnosť stavebníka resp. vlastníka inžinierskej stavby bude zakotvená v zmluve o zriadení vecného bremena, resp. v inej zmluve uzatvorenej za účelom majetkovoprávneho vysporiadania inžinierskej stavby.
- Akékoľvek užívanie/zastavanie pozemku vo vlastníctve SR a správe SSC je možné len na základe zmluvného vzťahu so správcom majetku štátu a je nevyhnutné ešte pred vydaním stavebného povolenia pozemok vysporiadať v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
- Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „Iné právo k pozemku“ v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a je podmienené majetkovoprávnym vysporiadaním stavby v súlade s § 13a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pred vydaním stavebného povolenia. V tomto prípade je potrebné obrátiť sa na pracovníčku nášho právneho oddelenia JUDr. Katarínu Vlčekovú č. tel. 048/4343234.
- S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Optické prepojenie Fil. Kováče, Filakovo, Biskupice, Radzovce“ súhlasíme za podmienky, že naše pripomienky budú zapracované v územnom rozhodnutí a rešpektované pri realizácii stavby.
- Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného dňa 01.02.2022 pod č. OU-BB-OCDPK-2022/007278-002:

- Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „Optické pripojenie Filakovské Kováče, Filakovo, Biskupice, Radzovce“ a jej križovaním cesty 1/71 v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty 1/71 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
- Upozorňujeme, že je nutné si obstaráť vyjadrenie SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty 1/71 a uvedené stanovisko rešpektovať.
- Stavebník pred realizáciou stavby „Optické pripojenie Filakovské Kováče, Filakovo, Biskupice, Radzovce“ z dôvodu jej križovania ponad cestu 1/71 požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.
- Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty 1/71, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez.
- Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty 1/71, ORPZ, ODI, Lučenec z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.
- Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste 1/71 počas prác na

križovaní kanalizácie s cestou 1/71 po predchádzajúcom súhlase príslušného ORPZ, ODI, Lučenec.

- Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie ciest 1/71 s navrhovanou stavbou „Optické pripojenie Fiľakovské Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“, podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t. j. štátnych ciest I. triedy.
- Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou 1/71 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty 1/71 SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie o čom vyhotoví písomný záznam.
- Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14, ods.2 / § 10 cestného zákona/ vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu

12. Dodržať podmienky záväzného stanoviska (povolenie výnimky zo zákazu činnosti v OP cesty 1/71) Okresného úradu Banská Bystrica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného dňa 01.02.2022 pod č. OU-BB-OCDPK-2022/007278-002:

- Termín platnosti povolenia: od 15.04.2023 do 31.10.2023, mimo termínu zimnej údržby cesty 1/71 v období od 1.11. do 15.04.
- Realizácia optického prepojenia medzi bodmi III, IV a VII v k. ú. Fiľakovo a Biskupice v ochrannom pásme cesty, v blízkosti cesty 1/71 v rámci stavby „Optické prepojenie Fiľakovské Kováče - Fiľakovo - Biskupice - Radzovce“, v extraviláne obcí Fiľakovo a Biskupice, v ochrannom pásme cesty 1/71, bude uskutočnená za podmienok uvedených v stanovisku Slovenskej správy ciest, IVaSC, Skuteckého 32, Banská Bystrica, č. SSC/9529/2022/6271/8701 zo dňa 28.4.2022, ktoré je žiadateľ povinný dodržať.
- Realizácia optického prepojenia, bude uskutočnená v blízkosti cesty 1/71 v jej ochrannom pásme.
- Vykonávané práce budú zabezpečované tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, cestného svahu, cestnej priekopy a neboli zhoršené odtokové pomery na ceste 1/71.
- Počas realizácie prác je potrebné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k znečisteniu resp. poškodeniu cesty a cestných zariadení. V prípade, že dôjde k jej znečisteniu resp. poškodeniu, je žiadateľ povinný bezprostredne vykonať nápravu na vlastné náklady.
- Žiadateľ počas realizácie prác, podľa potreby zabezpečí predmetný úsek cesty 1/71 prenosným (dočasným) dopravným značením, v súlade s kladným stanoviskom príslušného dopravného inšpektorátu, OR PZ, ODI, Lučenec, ktorého použitie určí Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný za účasti správcu komunikácie, t. j. SSC, IVaSC, Banská Bystrica vykonať kontrolu predmetného úseku cesty a príslušného ochranného pásma.
- Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám pri realizácii prác.
- Za realizáciu prác zodpovedá : - Ing. Ladislav Fehér, Biskupická 4, 986 01 Fiľakovo, mobil: 0917 395 079, e-mail: obchod@filleck.sk.
- V prípade nedodržania určených podmienok povolenia, budú zo strany cestného správneho orgánu vyhovené dôsledky podľa § 22 a, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov.
- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.

- Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné povolenie potrebné podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie .

13. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia cestnej správy vydaného dňa 05.04.2022 pod č. 08519/2022/ODDCS-4, 16464/2022:

- V plnom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky, ktoré určil správca dotknutých ciest III/2673 a III/2674 - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. v písomnom stanovisku č. j. BBRSC/00472/2022 zo dňa 21.01.2022.
- Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty (za cestnou priekopou) tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania.
- Trasu siete v súbehu s cestou III/2674 požadujeme viesť mimo telesa cesty a to min. 0,6 m za vonkajšiu hranu svahu cestnej priekopy. Rovnako požadujeme trasu viesť mimo ochranného pásma cesty III/2674.
- V prípade poškodenia cestného rigolu požadujeme tento spevniť vydláždením v celom poškodenom úseku. Ak dôjde stavebnými prácami k zásahu do ochranného pásma predmetnej cesty, je potrebné požiadať Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o výnimku z činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy.
- Zastavané pozemky pod dotknutými cestami III. triedy nie sú vo vlastníctve BBSK. Pozemok pod cestou III/2673 pare. č. C-KN 4160 (LV nie je založený) totožný s E-KN pare. č. 1347 je evidovaný na LV č. 3367 na Slovenskú republiku. Pozemok pod cestou III/2674 pare. č. C-KN 3865/2 (LV nie je založený) totožný s E-KN pare. č. 1421 je evidovaný na LV č. 2272 na vlastníka mesto Fiľakovo. Preto je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemku zriadené iné právo v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1.
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita ciest III/2673 a III/2674. Zemné práce musia byť navrhnuté s súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke ciest III/2673 a III/2674 a prípadné znečistenie vozovky musí byť odstránené.
- Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme. O povolenie požiadajte príslušný cestný správny orgán pre cestu III/2673 a III/2674, Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.
- Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.
- V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.

- Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.
- V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty povinný rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia optickej siete.
- Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník ciest III/2673 a III/2674 požaduje, aby podmienky a požiadavky, ktoré stanovil vlastník cesty BBSK a správca cesty BBRSC a. s. boli uvedené v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby.
- BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

14. Vyjadrenie Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenia územného plánovania a životného prostredia vydané dňa 31.03.2021 pod čís. 08649/2022/UDUPZP-2, 15515/2022:

- Projekt „Optické prepojenie Fil. Kováče, Filakovo, Biskupice, Radzovce“ ba nie je v rozpore s Územným plánom VÚV Banskobystrický kraj a jeho zmenami a doplnkami (ÚPN VÚC BBK), preto z hľadiska súladu s ÚPN VÚC BBK k uvedenému projektu nemá pripomienky.

15. Dodržať podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest a. s. vydaného dňa 21.01.2022 pod č. BBRSC/00472/2022:

- Realizácia prác v telese ciest II. a III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu v Lučenci, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriadené pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch §18 ods.3. cestného zákona.
- Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo asfaltovej plochy cesty v tomto prípade v k. ú. Trebeľovce kde máme položený nový asfaltový povrch. V žiadnom prípade káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty.
- Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú :
 - tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ.
 - obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčastiach,
 - neohrozovať pozemné komunikácie a narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení,
 - brániť modernizačným úpravám cesty.
- Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty, cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C 9,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastník telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie telekomunikačného vedenia.
- Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný správny orgán - Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 - do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty v prípade nepriaznivého zimného obdobia. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

- Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenia vjazdu podľa § 3b cestného zákona.
- V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
- Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigolu, svahu), Križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude označené označníkom. Štartovaciú a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty za obrubníkom vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla v cestnom rigole/ zo situácie to nie je zrejme požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou dlažbou po celej dĺžke uloženého kábla v rigole.
- V úsekoch, kde trasa je vedená v chodníkoch alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,0 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie Evd = min. 40 MN/m² (meraný dynamickou doskou).
- Pri križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších hrán.
- Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.
- Po vytýčení trasy v dotyku s cestami II. a III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a. s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č. t. 0905 988 380.
- Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a. s. Banská Bystrica.
- V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty, a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.
- Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Lučenci.
- Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD - nosiči.

Technické podmienky realizácie: Križovanie cesty pretláčaním:

- križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky,
- popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky a 0,70 m pod dnom priekopy,
- chránička musí byť vyvedená do montážnych jám,- bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa,
- montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy.

Výkop montážnych jám a ryhy:

- výkopy za cestným svahom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase,
- v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne,
- vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie

- zariadenia, a. i.) a nesmie spôsobovať jej znečistenie,
- po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu a zatrávniť.

Technické podmienky realizácie rozkopávkou v cestnej priekope:

- ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty
- HDPE rúry uložiť v hĺbke 1,2,m od dna priekopy
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...)
- v ochrannom pásme vedenia musí byť cestná priekopa spevnená dláždením s dodržaním spádových pomerov odvodňovacej - cestnej priekopy do jestvujúcich priepustov cesty

Všeobecné podmienky a doprava:

- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@rscbb.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a. s., stredisko Lučenec, technickému pracovníkovi - Ing. arch. Anna Václavíková, č. t. 0905 988380),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a. s. Banská Bystrica,
- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov, pri porušení vozovky odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneho orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- vyjadrenie žiadame zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby,
- toto vyjadrenie nenahrádza povolenia podľa iných právnych predpisov,
- BBRSC a. s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

16. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného dňa 07.04.2022 pod č. OU-LC-OCDPK-2022/003976-002:

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov ciest: III/2673 Fiľakovo – Ratka a III/2674 Fiľakovo – Biskupice,
- pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na dočasné dopravné značenie, o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty a o obmedzenie premávky na uvedenej cestách,
- počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedených ciest III. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez priet'ahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu,
- na cestách nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál,

- realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém ciest, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
- stavebné mechanizmy môžu byť na ceste odstavované len v prípade, keď budú stavebné práce vykonávané pod ochranou uzávierky cesty,
- súbeh optického kábla s cestami III/2673 a III/2674 viesť mimo cestný pozemok,
- križovanie cesty III/2673 a III/2674 požadujeme realizovať technológiou pretlačania s uložením optického vedenia v chráničke,
- stavba sa dotýka aj záujmov miestnych ciest, žiadateľ je povinný o vyjadrenie k PD požiadať príslušný cestný správny orgán na miestnych cestách,
- Podľa § 11 ods. 1 na ochranu ciest na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce, preto v prípade prebiehajúcej činnosti z dôvodu ochrany cesty III/2673 a III/2674 je investor stavby je povinný podľa § 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré bude podkladom pre vydanie územného a stavebného povolenia
- upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie
- cestné ochranné pásmo ciest III/2673 a III/2674 je podľa § 15 ods. 3 písm. d) vyhlášky, ktorou sa vykonáva cestný zákon 20 m od osi vozovky cesty III. triedy
- pri prechádzaní cestnej priekopy využívať existujúce vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravných značkách
- v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

17. Dodržať podmienky záväzného stanoviska (povolenie výnimky z ochranného pásma cesty III/2673) Okresného úradu Lučenec, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydaného dňa 29.06.2022 pod č. OU-LC-OCDPK-2022/005738-004 :

- Stavebná činnosť pozostáva z prác na uložení podzemného vedenia - optického kábla v ochrannom pásme cesty č. III/2673 v rámci stavby „Optické prepojenie Fiľakovské Kováče - Fiľakovo - Biskupice - Radzovce“.
- Rešpektovať podmienky realizácie stavby, stanovené správcom uvedenej cesty BBRSC, a. s. Banská Bystrica vo vyjadrení č. BBRSC/00472/2022 zo dňa 21.01.2022 a podmienky záväzného stanoviska vydané OR PZ - ODI Lučenec zo dňa 16.06.2022 pod č. ORPZ-LC-ODI-102-008/2022.
- Dodávateľ prác nesmie svojou činnosťou spôsobiť znečistenie vozovky uvedenej cesty. V prípade znečistenia vozovky uvedenej cesty je povinný za účelom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zabezpečiť jej okamžité očistenie.
- Stavebný materiál nesmie byť uskladňovaný na cestnom pozemku.
- Žiadateľ a dodávateľ prác zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi cesty ako aj tretím osobám pri realizácii prác.
- Po ukončení prác v dotknutom úseku cesty, žiadateľ zápisnične do 3 pracovných dní odovzdá uvedený úsek cesty správcovi pozemnej komunikácie (BBRSC, a.s. Banská Bystrica) a do 5 dní od prevzatia cesty správcovi komunikácie odovzdá zápis príslušnému cestnému správnomu orgánu, ktorý vydal povolenie na výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty.

- Pri výkone prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.
- O povolenie uloženia vedenia do telesa cesty III/2673 je žiadateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán v zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. Rovnako je žiadateľ povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o určenie dočasného dopravného značenia na ceste III/2673 v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.
- Z cesty sa môže schádzať na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy.
- V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v spojitosti s výkonom uvedených prác, je žiadateľ povinný okamžite vykonať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a informovať o tom správcu cesty.
- Zodpovedná osoba za dodržanie podmienok povolenia: Ing. Ladislav Fehér, tel. č. 0917 395 079.
- V prípade nesplnenia určených podmienok cestný správny orgán uplatní sankčný postih v zmysle § 22a cestného zákona.
- Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
- Toto povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty nenahrádza iné povolenia potrebné podľa stavebných, prípadne iných predpisov.

18. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vydaného dňa 31.05.2022 pod č. 202205-UR-0019-1:

- a) Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
 - V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.
 - Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:
 - červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné,
 - zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.
- b) Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!
- c) Všeobecné podmienky:
 - Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.
 - V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

19. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a. s. vydaného dňa 11.04.2022 pod číslom 661221707:

Na Vami vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..

- a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (30.01.2019), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c).
- c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Takáč, vladimir.takac@telekom.sk, +421 47 43 320 73.
- d) V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- e) Zároveň sa stavebník upozorňuje, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- f) Žiadateľ sa upozorňuje, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

- j) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto sa žiadateľ upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- k) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- l) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- m) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
- n) Žiadateľ sa zároveň upozorňuje, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- o) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK:

- p) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s..
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- q) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje),
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123 777,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- r) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
- s) Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

20. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia a. s. vydaného dňa 06.08.2021 pod č. TD/NS/0383/2021/Ve:

Z záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: VTL a STL – plynovody, Elektrická prípojka pre RS Fiľakovo a kábel pre SKAO Biskupice.

S umiestnením vyššie uvedenej stavby sa súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL

plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bežným spôsobom metódou s ručne kopynými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Vykonávanie zemných prác bežným spôsobom metódou bez ručne kopyných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu sa požaduje všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- SPP-D upozorňuje, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 286, alebo 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

- Vo výkresoch PD žiadame opraviť trasu VTL-plynovodu pri obci Radzovce a Fil'akovo (VTL-prípojka pre RS Fil'akovo a Radzovce), dokresliť kábel SKAO Biskupice a elektrickú prípojku pre RS Fil'akovo podľa priložených informatívnych zákresov.

Upozornenie:

- Orientačného znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez stanoviska, použiť.
- Stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 06.08.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo stanovisko vydané.

21. Dodržať podmienky vyjadrenia MICHLOVSKÝ, s.r.o. ako správcu „podzemných telekomunikačných zariadení“ (ďalej len PTZ) za Orange Slovensko a. s. vydaného dňa 11.02.2022 pod č. BB-224/2021

- Nedôjde ku stretnutiu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a. s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať „telekomunikačné zariadenia“ (TKZ) iných prevádzkovateľov ,
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

22. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Fiľakovo vydaného dňa 09.08.2021 pod číslom MSU-FIL-1271/2021-2:

- Trasu č.6 od bodu VI do bodu VII viesť v telese chodníka na Ul. 1 mája po križovatku s Ul. Mocsáryho.
- Križovanie miestnej komunikácie (Ul. 1 mája) mikrotunelovaním medzi bodmi 13-14 riešiť tak, aby bod 14 sa nachádzal v chodníku pred rodinným domom so súp. č. 741.
- Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Fiľakovo.

23. Dodržať podmienku vyjadrenia Okresného úradu Lučenec, odboru krízového riadenia vydaného dňa 24.08.2021 pod číslom OU-LC-OKR-2022/001411-002:

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie nežiadame predložiť na posúdenie.

24. Stavba povolená týmto rozhodnutím podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje vydanie stavebného povolenia.

25. V územnom konaní neboli účastníkmi konania podané žiadne námietky k vydaniu územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak navrhovateľ pred uplynutím lehoty požiada stavebný úrad o predĺženie platnosti územného rozhodnutia (§ 40 ods. 3 stavebného zákona).

Odôvodnenie

Navrhovateľ: Filleck, s.r.o, (IČO: 36 022 926), so sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo podal dňa 12.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Optické prepojenie Fiľ. Kováče, Fiľakovo, Biskupice, Radzovce“ na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Fiľakovské Kováče (časť Kurtáň), Fiľakovo, Biskupice, Radzovce. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Z predložených dokladov bolo zistené, že účelom a cieľom stavby je vybudovanie optickej trasy (rozšírenie optického vedenia) za účelom poskytovania telekomunikačných služieb občanom. Predmetný projekt rieši podzemné vedenie optickej trasy v časti kat. územia: Fiľakovské Kováče časť Kurtáň, kat. územia: Fiľakovo, kat. územia: Biskupice a kat. územia: Radzovce, t. j. prepojenie z HDPE rúr a následné zaľúknutie optického kábla. Optická sieť má byť využívaná pre vysokorychlostný internet.

Navrhovateľ sa považuje, za podnik, ktorý má oprávnenie zriadiť líniové telekomunikačné stavby na pozemkoch, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. Vyplýva to z oprávnení podľa § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii. Podľa tohto oprávnenia je telekomunikačný podnik

oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Toto oprávnenie je zákonným vecným bremenom viaznucim na dotknutých nehnuteľnostiach (§ 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z.), a teda je iným právom k pozemku v zmysle ustanovení § 139 ods. 1 stavebného zákona.

Pretože návrh spolu s prílohami neobsahoval predpísané náležitosti v zmysle § 3 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad dňa 19.04.2022 územné konanie predmetnej stavby prerušil rozhodnutím pod číslom MSU-FIL-629/2022-2 a súčasne vyzval navrhovateľa na doplnenie návrhu.

Pod odstránení nedostatkov návrhu stavebný úrad listom zo dňa 03.10.2022 pod číslom MSU-FIL-629/2022-4 oznámil začatie územného konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky dňa 21.09.2022 pod číslom MSU-FIL-629/2022-3 z dôvodu líniovej stavby ako aj z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania) a dotknutým orgánom a súčasne na deň 19.10.2022 v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Dňa 17.10.2022 obdržal stavebný úrad (emailovou správou) od Hydromeliorácií stanovisko č. 6607-2/120/2022, v ktorom žiadajú o pozastavenie vydania územného rozhodnutia z dôvodu nedodržania podmienky ich vyjadrenia zo dňa 13.09.2021 č. 5752-2/120/2021, nakoľko „Realizačná projektová dokumentácia, vrátane vzorového detailu križovania a súbehu optického kábla s odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením optického kábla s odvodňovacími kanálmi“ nebola ich podnikom odsúhlasená. Navrhovateľ bol na potrebu zabezpečenia nového stanoviska upozornený na ústnom pojednávaní dňa 19.10.2022. Po doplnení návrhu o nové stanovisko Hydromeliorácií š. p. (je uvedené vo podmienkach tohto rozhodnutia) bolo vydané územné rozhodnutie. Do termínu ústneho pojednávania neboli podané ostatnými účastníkmi konania ani dotknutými orgánmi žiadne námietky ani pripomienky.

K územnému konaniu bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie vydané dňa 16.07.2022 pod číslom OU-LC-OSZP-2021/007067-002, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť „Optické prepojenie Fil. Kováče, Fil'akovo, Biskupice, Radzovce“ podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko navrhovaná činnosť sa nenachádza v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z..

K územnému konaniu sa vyjadrili: Mesto Fil'akovo, Obec Fil'akovské Kováče, Obec Biskupice, Obec Radzovce, Slovenská správa ciest, IV a SC, Banskobystrický samosprávny kraj (odd. cestnej správy a odd. ÚP a ŽP), Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., HYDROMELIORÁCIE, š. p., Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CD a PK, Okresný úrad Lučenec, odbor CD a PK, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK, ŠVS, OH, EIA), Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Zvolen., Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, odd. telekomunikačných služieb, Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., SPP-Distribúcia, a. s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Slovak Telekom, a. s., ORANGE SLOVENSKO, a. s. MICHLOVSKY, spol. s r. o., O2 Slovakia, s.r.o., Mesto Fil'akovo, odd. výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja. Všetky stanoviská boli skoordované a stanoviská s podmienkami sú zahrnuté (uvedené) do podmienok tohto rozhodnutia.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou v katastrálnom území mesta Fil'akovo je platný Územný plán mesta Fil'akovo schválený dňa 28.02.2000 uznesením Mestského zastupiteľstva vo Fil'akove č. 10/2000 v znení jeho zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je

v súlade so záväznou i smernou časťou citovaného územného plánu.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 59 ods. a) bod č. 2 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 100 €.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Fil'akovo, Mestský úrad vo Fil'akove, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V. r.
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Príloha: Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) stavebného zákona v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Fil'akovské Kováče, Mesta Fil'akovo, Obce Biskupice a Obce Radzovce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Obec Fil'akovské Kováče potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Mesto Fiľakovo potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia:

Vyvesené dňa: 29.12.2022..... Zvesené dňa:

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Obec Biskupice potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Obec Radzovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky

Pečiatka a podpis:

Doručí sa:

- Filleck, s.r.o, Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo – navrhovateľ
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo – 2x
- Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče 275, 986 01 Fiľakovské Kováče - 2x
- Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice – 2x

- Obec Radzovce, Radzovce 506, 985 58 Radzovce – 2x

- Slovenská správa ciest, IV a SC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

Na vedomie:

- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrický samosprávny kraj, odd. ÚP a ŽP, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
- Okresný úrad Lučenec, odbor CD a PK, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK, ŠVS, OH, EIA), Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 03 LC
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, odd. telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská Bystrica
- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- ORANGE SLOVENSKO, a. s. MICHLOVSKY, spol. s r. o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- Mesto Fiľakovo, odd. výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja

1x ostáva v spise